

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ростовской области**

**территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Каменске-
Шахтинском, Донецке Гуково Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском
районах**

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 23
города Каменск-Шахтинский
г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а

" 12 " 04 2018 г.

(место составления акта)

(дата составления акта)

13 час 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора)

Муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 23

города Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а

N 260017

По адресу/адресам: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РО, заместителя
главного государственного санитарного врача по Ростовской области № 260017 от 21 февраля 2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

19.03.2018; 27.03.2018г., 12.04.2018

Продолжительность -

" 19 " 03 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№ 23 города Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а

" 27 " 03 2018 г. с 10 час. 30 мин. до 14 час. 30 мин. Продолжительность 1 рабочий день.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№ 23 города Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а

" 12 " 04 2018 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 рабочий день.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
№ 23 города Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) –

О проведении плановой проверки и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а Пятникова Елена Сергеевна
уведомлена путем вручения 14.03.2018г. в 15 час. 30 мин., копии распоряжения о проведении плановой проверки № 260017 от 21.02.2018г., с распоряжением ознакомлена и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а Пятникова Елена Сергеевна
19.03.2018г. 11 час.00 мин.



(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах Поддубецкий Владимир Николаевич, к проведению проверки в качестве представителя экспертной организации привлечены Новакова Марина Геннадиевна врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском, Самойлов Валентин Александрович врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском, Гайшинская Надежда Васильевна помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в городе Каменске-Шахтинском, Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» № RA.RU.710028 от 24.04.2015г., выданный Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовала: и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а Пятникова Е.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших

В ходе проведения проверки: в период с 19.03.2018 г по 12.04.2018г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а установлено, что при осуществлении образовательной деятельности, и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский Пятникова Елена Сергеевна

допускает нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

-детские игровые площадки не оборудованы в соответствии с требованиями п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно: не обеспечена площадь каждого теневого навеса из расчета не менее 1,0 кв.м. на одного ребенка; фактически при численности детей в группах: первая младшая группа «Топтыжки» – 23 человека площадь теневого навеса составляет – 21,4 кв.м.,

- старшая группа «Гномики» — 26 человек, площадь теневого навеса составляет – 22 кв.м,

- вторая младшая группа «Подсолнухи» — 24 человек, площадь теневого навеса составляет – 22 кв.м,

-вторая младшая группа «Звездочки» — 24 человек, площадь теневого навеса составляет – 22,3 кв.м,

- старшая группа «Фантазеры» -26 человек, площадь теневого навеса составляет – 22,4 кв.м,

--средняя группа «Осьминожки» -26 человек, площадь теневого навеса составляет – 21,4 кв.м,

-старшая комбинированная группа «Чебурашки» -26 человек, площадь теневого навеса составляет – 22 кв.м,

-подготовительная группа «Веселые карандаши» -25 человек, площадь теневого навеса составляет – 22,2 кв.м,

-средняя группа «Казачата» -24 человек, площадь теневого навеса составляет – 22,2 кв.м,

-подготовительная комбинированная группа «Буратино» -25 человек, теновой навес отсутствует. (нарушение п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13

- Теневые навесы для групп « Карандаши», «Казачата», «Буратино», «Чебурашки», «Осьминожки» не оборудованы деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли.(нарушение п. 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13)

Оснащенность санитарно-техническими приборами не достаточная:

в средней группе «Осьминожки» в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 26 человек;

во 2 младшей группе «Звездочки» в умывальной зоне установлено 3 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 24 человека;

В соответствии с п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетной младшей дошкольной и средней группы в умывальной зоне устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых, 4 детских унитаза.

-в старшей - подготовительной группе «Веселые карандаши» : в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 25 человек; в старшей группе «Гномики» в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 26 человек;

- в старшей группе «Фантазеры» в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 26 человек. В соответствие с требованиями п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 установка санитарно-технических приборов предусмотрена из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей. Детские унитазы не оборудованы закрывающимися кабинками без запоров (нарушение п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

Оснащенность санитарно-техническими приборами не достаточная: в группе раннего возраста «Колокольчики» в туалетной комнате установлено 3 умывальные раковины и 1 унитаз-слив в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 22 человека. В соответствие с требованиями п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении , где устанавливают 3 умывальные раковины , 1 умывальную раковину для персонала .

- В нарушение п. 5.1,п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 – внутренняя отделка части помещений не отвечает санитарным правилам по причине имеющихся дефектов:

- средняя группа «Казачата»: в помещении умывальной комнаты со стены местами обвалилась кафельная плитка;

-в первой младшей группе «Топтыжки» в спальном комнате по стене проходит видимая трещина;

-практически во всех группах детского учреждения оконные рамы ветхие, разошедшиеся .

В нарушение п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, расстановка кроватей во второй младшей группе «Топтышки» не обеспечивает свободный проход между кроватями и отопительными приборами .

В отдельных группах при использовании раскладных кроватей нарушаются условия для индивидуального хранения постельных принадлежностей детей, а именно в первой младшей группе «Колокольчики» (п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В средней группе «Осьминожки» , старшей группе «Гномики» используется посуда со сколами (глубокие тарелки), что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 которым предусмотрено , что не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия.

В средней группе «Осьминожки» , старшей группе «Гномики» не соблюдается технология мытья посуды о чем свидетельствуют видимые загрязнения посуды, столовые приборы (вилки).

В первой младшей группе «Топтышки» чистые столовые приборы хранят в грязных , предварительно не промытых кассетах (диспенсерах) , что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В групповых детского учреждения в помещениях для мытья посуды в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв который должен быть устроен не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств. (п 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В старшей группе «Фантазеры» не осуществляется своевременный контроль за сменой постельного белья , о чем свидетельствуют видимые загрязнения кровью пододеяльника в кроватке № 4 , что является нарушением п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 которым предусмотрено, что смена постельного белья, проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

первой младшей группы «Топтышки» не упорядочено хранение чистых полотенец , чистые полотенца хранятся в туалетном помещении на горшечнице (ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

-В дошкольной образовательной организации не в полном объеме проводятся мероприятия, исключаяющие проникновение насекомых, не своевременно проводятся мероприятия по организации и проведению мероприятий по дезинсекции в соответствии с требованиями, о чем свидетельствует наличие тараканов в детском учреждении, что является нарушением п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13;

Нарушение требований ст. 28, ст. 24,ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Журнал учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, имеется; Запись в журнале учета проверок проведена (заполняется при проведении выездной проверки):

Поддубецкий В.Н. _____ и.о. заведующего Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 23 города
Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина,83а Пятникова Е.С.

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: предписание № 67 от 12.04.2018г. должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок; экспертное заключение № 23-01.1-10 /360 от 09.04.2018г.; экспертное заключение № 23-01.1-10/349 от 05.04.2018г.; акт измерений уровней физ. Факторов № 23-03.1-05/666 от 26.03.2018г.; акт измерений уровней физ. Факторов № 23-03.1-05/667 от 26.03.2018г.; акт о взятии смывов на микробиологические (паразитологические) испытания № 32-02-15/259 от 26.03.2018г., протоколы лабораторных измерений № и23-

03.1-05/666 от 26.03.2018г.; № 23-02-15/259 от 26.03.2018г, № 23-03.1/05/667 от 26.03.2018г., № 23-02-15/258 от 26.03.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

Поддубецкий В.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): и.о. заведующего Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а Пятникова Е.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
"12" 04 2018 г.

Пятникова Е.С.

✓  Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)