



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
по Ростовской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО

Ростовской области в городе Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин,

Красносулинском и Каменском районах

Адрес: г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79  
тел. 7-99-96, факс. 7-99-96

E-mail:.....

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008

ИНН 6167080043 КПП 616701001

Муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение детский сад  
комбинированного вида № 23  
города Каменск-Шахтинский  
г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а

№ \_\_\_\_\_

На \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

№ 19

**Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения**

12.04.2018 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах – главный государственный санитарный врач по г. г.Каменску-Шахтинскому, Донецку, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинскому и Каменскому районам **Тыквинская Валентина Трофимовна**  
(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление)

12.04.2018 г. в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении № 219 от 12.04.2018 г в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина,83а (Ф.И.О. правонарушителя, наименование юридического лица, адрес местонахождения)  
при проведении плановой проверки в отношении юридического лица- Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина,83а установлено

**Выявленные нарушения обязательных требований нормативных (правовых) актов:**

- допускает нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

-детские игровые площадки не оборудованы в соответствии с требованиями п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно: не обеспечена площадь каждого теневого навеса из расчета не менее 1,0 кв.м. на одного ребенка; фактически при численности детей в группах: первая младшая группа «Топтыжки» – 23 человека площадь теневого навеса составляет – 21,4 кв.м.,

- старшая группа «Гномики» — 26 человек, площадь теневого навеса составляет – 22кв.м,

- вторая младшая группа «Подсолнухи» — 24 человек, площадь теневого навеса составляет – 22кв.м,

-вторая младшая группа «Звездочки» — 24 человек, площадь теневого навеса составляет – 22,3кв.м,

- старшая группа «Фантазеры» -26 человек, площадь теневого навеса составляет – 22,4кв.м,

--средняя группа «Осьминожки» -26 человек, площадь теневого навеса составляет – 21,4кв.м,

-старшая комбинированная группа «Чебурашки» -26 человек, площадь теневого навеса составляет – 22,кв.м,

\_\_\_\_\_

—

-подготовительная группа «Веселые карандаши» -25 человек, площадь теневого навеса составляет – 22,2кв.м,

-средняя группа «Казачата» -24 человек, площадь теневого навеса составляет – 22,2кв.м,

-подготовительная комбинированная группа «Буратино» -25 человек, теневой навес отсутствует. ( нарушение п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13

- Теневые навесы для групп « Карандаши», «Казачата», «Буратино», «Чебурашки» ,»Осьминожки» не оборудованы деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли.( нарушение п. 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13)

Оснащенность санитарно-техническими приборами не достаточная:

в средней группе «Осьминожки» в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 26 человек;

во 2 младшей группе «Звездочки» в умывальной зоне установлено 3 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 24 человека;

В соответствии с п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетной младшей дошкольной и средней группы в умывальной зоне устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых, 4 детских унитаза.

-в старшей - подготовительной группе «Веселые карандаши» : в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 25 человек; в старшей группе «Гномики» в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 26 человек;

- в старшей группе «Фантазеры» в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 26 человек. В соответствие с требованиями п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 установка санитарно-технических приборов предусмотрена из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей. Детские унитазы не оборудованы закрывающимися кабинами без запоров (нарушение п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

Оснащенность санитарно-техническими приборами не достаточная: в группе раннего возраста «Колокольчики» в туалетной комнате установлено 3 умывальные раковины и 1 унитаз-слив в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 22 человека. В соответствие с требованиями п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении , где устанавливают 3 умывальные раковины , 1 умывальную раковину для персонала .

- В нарушение п. 5.1,п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 – внутренняя отделка части помещений не отвечает санитарным правилам по причине имеющихся дефектов:

- средняя группа «Казачата»: в помещении умывальной комнаты со стены местами обвалилась кафельная плитка;

-в первой младшей группе «Топтыжки» в спальной комнате по стене проходит видимая трещина;

-практически во всех группах детского учреждения оконные рамы ветхие, рассохшиеся .

В нарушение п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, расстановка кроватей во второй младшей группе «Таптышки» не обеспечивает свободный проход между кроватями и отопительными приборами .

В отдельных группах при использовании раскладных кроватей нарушаются условия для индивидуального хранения постельных принадлежностей детей, а именно в первой младшей группе «Колокольчики» (п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В средней группе «Осьминожки» , старшей группе «Гномики» используется посуда со сколами ( глубокие тарелки ), что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 которым предусмотрено , что Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия.

В средней группе «Осьминожки» , старшей группе «Гномики» не соблюдается технология мытья посуды о чем свидетельствуют видимые загрязнения посуды, столовые приборы (вилки).

В первой младшей группе «Топтышки» чистые столовые приборы хранят в грязных , предварительно не промытых кассетах (диспенсерах) , что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В групповых детского учреждения в помещениях для мытья посуды в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв который должен



быть устроен не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств. ( п 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В старшей группе «Фантазеры» не осуществляется своевременный контроль за сменой постельного белья , о чем свидетельствуют видимые загрязнения кровью пододеяльника в кроватке № 4 , что является нарушением п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 которым предусмотрено, что смена постельного белья, проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

первой младшей группы «Топтышки» не упорядочено хранение чистых полотенец , чистые полотенца хранятся в туалетном помещении на горшечнице.

-В дошкольной образовательной организации не в полном объеме проводятся мероприятия, исключающие проникновение насекомых, не своевременно проводятся мероприятия по организации и проведению мероприятий по дезинсекции в соответствии с требованиями, о чем свидетельствует наличие тараканов в детском учреждении, что является нарушением п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13;

Руководствуясь п.1 ст.29.13 КоАП РФ, юридическому лицу ,необходимо принять меры по устраниению причин и условий, способствовавших совершению вышеуказанных правонарушений

В соответствии с п. 2 ст. 29.13 КоАП РФ юридическое лицо , обязано рассмотреть настоящее представление и в месячный срок сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г.Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах по адресу: г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79, о принятых мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

За не устранение в месячный срок с момента получения настоящего представления нарушений, выявленных в ходе проверки и не предоставление информации об устраниении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность ст. 19.6, 19.7 КоАП РФ

Начальник территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Ростовской области в г. г.Каменске- Шахтинском,  
Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин,  
Красносулинском и Каменском районах,  
Главный государственный  
санитарный врач по г.г. Каменску - Шахтинскому, Донецку,  
Зверево, Гуково, Красный Сулин,  
Красносулинскому и Каменскому районам



Тыквинская В.Т.

наименование должности

подпись должностного  
лица

расшифровка подписи

Получил (а)

*Ирина Бенинцева 80*