

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
Территориальный отдел управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный
Сулин, Красносулинском и Каменском районах

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

№ 67 _____ от 12.04.2018г.

Место выдачи предписания: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а

Фамилия, имя, отчество и должность лица, выдавшего предписание: Поддубецкий Владимир Николаевич - ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад комбинированного вида № 23 города Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а

Место нахождения юридического лица (адрес): 347811, Ростовская область Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а ; ОГРН 1026102107206, ИНН 6147017903.

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: ст. 28, ст. 24, 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 17.18, 17.14, 13.9, 13.14, 13.13, 6.13, 5.1, 5.5, 6.16.1, 6.16.3, 6.16.2, 3.10, 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Выявленные нарушения обязательных требований нормативных (правовых) актов:

- допускает нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения, а именно:

✓ - детские игровые площадки не оборудованы в соответствии с требованиями п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно: не обеспечена площадь каждого теневого навеса из расчета не менее 1,0 кв.м. на одного ребенка; фактически при численности детей в группах: первая младшая группа «Топтыжки» - 23 человека площадь теневого навеса составляет - 21,4 кв.м.,

- старшая группа «Гномики» - 26 человек, площадь теневого навеса составляет - 22 кв.м.,

- вторая младшая группа «Подсолнухи» - 24 человек, площадь теневого навеса составляет - 22 кв.м.,

- вторая младшая группа «Звездочки» - 24 человек, площадь теневого навеса составляет - 22,3 кв.м.,

- старшая группа «Фантазеры» - 26 человек, площадь теневого навеса составляет - 22,4 кв.м.,

--средняя группа «Осьминожки» - 26 человек, площадь теневого навеса составляет - 21,4 кв.м.,

- старшая комбинированная группа «Чебурашки» - 26 человек, площадь теневого навеса составляет - 22, кв.м.,

- подготовительная группа «Веселые карандаши» - 25 человек, площадь теневого навеса составляет - 22,2 кв.м.,

- средняя группа «Казачата» - 24 человек, площадь теневого навеса составляет - 22,2 кв.м.,

- подготовительная комбинированная группа «Буратино» - 25 человек, теновой навес отсутствует. (нарушение п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13

✓ - Теневые навесы для групп «Карандаши», «Казачата», «Буратино», «Чебурашки», «Осьминожки» не оборудованы деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли. (нарушение п. 3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13)

Оснащенность санитарно-техническими приборами не достаточная:

в средней группе «Осьминожки» в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 26 человек;

во 2 младшей группе «Звездочки» в умывальной зоне установлено 3 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 24 человека;

В соответствии с п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 в туалетной младшей дошкольной и средней группы в умывальной зоне устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых, 4 детских унитаза.

- в старшей - подготовительной группе «Веселые карандаши» : в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 25 человек; в старшей группе «Гномики» в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 26 человек;

- в старшей группе «Фантазеры» в умывальной зоне установлено 2 раковины для мытья рук и 3 унитаза в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 26 человек. В соответствие с требованиями п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 установка санитарно-технических приборов предусмотрена из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей. Детские унитазы не оборудованы закрывающимися кабинками без запоров (нарушение п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13)

Оснащенность санитарно-техническими приборами не достаточная: в группе раннего возраста «Колокольчики» в туалетной комнате установлено 3 умывальные раковины и 1 унитаз-слив в туалетной комнате при списочном составе детей в группе 22 человека. В соответствие с требованиями п. 6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 туалетную для детей раннего возраста оборудуют в одном помещении , где устанавливают 3 умывальные раковины , 1 умывальную раковину для персонала .

- В нарушение п. 5.1,п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 – внутренняя отделка части помещений не отвечает санитарным правилам по причине имеющихся дефектов:

- средняя группа «Казачата»: в помещении умывальной комнаты со стены местами обвалилась кафельная плитка;

- в первой младшей группе «Топтыжки» в спальном комнате по стене проходит видимая трещина;

- практически во всех группах детского учреждения оконные рамы ветхие, рассохшиеся .

В нарушение п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, расстановка кроватей во второй младшей группе «Топтышки» не обеспечивает свободный проход между кроватями и отопительными приборами .

В отдельных группах при использовании раскладных кроватей нарушаются условия для индивидуального хранения постельных принадлежностей детей, а именно в первой младшей группе «Колокольчики» (п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В средней группе «Осьминожки» , старшей группе «Гномики» используется посуда со сколами (глубокие тарелки), что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 которым предусмотрено , что не допускается использовать посуду с отбитыми краями, трещинами, сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, пластмассовую и столовые приборы из алюминия.

В средней группе «Осьминожки» , старшей группе «Гномики» не соблюдается технология мытья посуды о чем свидетельствуют видимые загрязнения посуды, столовые приборы (вилки).

В первой младшей группе «Топтышки» чистые столовые приборы хранят в грязных , предварительно не промытых кассетах (диспенсерах) , что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В групповых детского учреждения в помещениях для мытья посуды в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует воздушный разрыв который должен быть устроен не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств. (п 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).

В старшей группе «Фантазеры» не осуществляется своевременный контроль за сменой постельного белья , о чем свидетельствуют видимые загрязнения кровью пододеяльника в кроватке № 4 , что является нарушением п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 которым предусмотрено, что смена постельного белья, проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

первой младшей группы «Топтышки» не упорядочено хранение чистых полотенец , чистые полотенца хранятся в туалетном помещении на горшечнице.

-В дошкольной образовательной организации не в полном объеме проводятся мероприятия, исключающие проникновение насекомых, не своевременно проводятся мероприятия по организации и проведению мероприятий по дезинсекции в соответствии с требованиями, о чем

свидетельствует наличие тараканов в детском учреждении, что является нарушением п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13;

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. №294 – ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с целью обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения предлагаю:

1. Оборудовать детские групповые площадки в соответствии с требованиями п. 3.9, п. 3.10, п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно: на территории каждой групповой площадки установить теневые навесы площадью из расчета не менее 2 кв. м на одного ребенка. Теневые навесы оборудовать деревянными полами на расстоянии не менее 15 см от земли или из других строительных материалов, безвредных для здоровья детей и ограждением с трех сторон, высотой не менее 1,5 м. .

2. Обеспечить оснащенность санитарно-техническими приборами : в соответствии с требованиями п. п. 6.16.2 п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 предусмотреть установку санитарно-технических приборов а именно: в туалетной младшей дошкольной и средней группы в умывальной зоне устанавливаются 4 умывальные раковины для детей и 1 умывальную раковину для взрослых, 4 детских унитаза.

- В туалетных старшей и подготовительной групп в умывальной зоне установить умывальные раковины с подводкой горячей и холодной воды для детей из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или из расчета 1 унитаз на 5 детей.

3. Выполнить необходимые ремонтные работы по внутренней отделке поверхностей стен и потолков - средняя группа «Казачата»: в помещении умывальной комнаты на стенах восстановить кафельную плитку;

-в первой младшей группе «Топтыжки» в спальном комнате провести техническое обследование стены на предмет появления трещины ;

-практически во всех группах детского учреждения оконные рамы ветхие, разошедшиеся .

4. Провести ремонт, замену оконных рам для обеспечения возможности организации проветривания помещений предназначенных для пребывания детей , (нарушение п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13).

5. Принять меры по расстановке кроватей в первой младшей группе «Топтыжки» , в соответствии с требованиями п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13).

6. В полном объеме осуществлять мероприятия направленные на предупреждение распространения кишечных инфекций , а именно: обеспечить упорядоченное хранение чистых полотенец, (ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

7. В дошкольной образовательной организации обеспечить проведение мероприятий исключающих проникновение насекомых, при их обнаружении в течении суток организовать и проводить мероприятия по дезинсекции в соответствии с требованиями к проведению дезинсекционных мероприятий. п. 17.18 СанПиН 2.4.1.3049-13;

8. Обеспечить регулярную и качественную обработку кассет для хранения вилок, ложек (п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13) - срок – немедленно и постоянно

9. Строго соблюдать технологию мытья посуды, осуществлять визуальный контроль за качеством вымытой посуды) ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

- срок – немедленно и постоянно

10. не допускать использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами (п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13,

11. Осуществлять своевременный контроль за сменой постельного белья (п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 которым предусмотрено, что смена постельного белья, проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

12. Упорядочить хранение чистого белья (палатенец) ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

13. В группах детского учреждения при использовании раскладных кроватей обеспечить условия для индивидуального хранения постельных принадлежностей детей, (п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13).

14. В групповых детского учреждения в помещениях для мытья посуды в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации устроить воздушный разрыв который должен

быть устроен не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств. (п 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13).

Сроки исполнения предписания: 20.03.2018г.

Срок, в течении которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: **21.03.2018 г.**

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством :
- юридическим лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении прав и законных интересов. В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в соответствующий орган Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическим лицом вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Поддубецкий В.Н. -

ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково,
Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах
(Ф.И.О., должность)

Предписание получил: «12» 04 2018г.


(подпись)

и.о. заведующего Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида № 23 города
Каменск-Шахтинский г. Каменск-Шахтинский, ул. Гагарина, 83а Пятникова Е.С.

(должность,) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Предписание направлено заказным письмом с уведомлением « ____ » _____ 20 __ г. по адресу: